



Rénovation rapide du sol d'un centre de soin

Bâtiment : Centre de soin et d'accueil « Glück Auf »
Benndorf, Allemagne

Maître d'ouvrage : Volkssolidarität habilis gGmbH,
Magdeburg, www.vs-habilis.de

Domaine d'application : salle de détente,
couloir

Entreprise de pose : Malerfachbetrieb
Steffen Marschalek, Klostermansfeld

Produits : noraplan® sentica nTx, coloris 6536,
superficie posée 145 m²

Pose : 12 / 2015

Photos : © Michael Meschede

nora[®]
by **Interface**[®]

Le nora nTx permet une rénovation rapide et sans désagréments pour les résidents

Pas de saletés, pas de bruit et surtout pas de dérangement pour les résidents : la nouvelle solution de pose rapide nora nTx de nora systems a permis de renouveler dans un court délai le sol de la salle de détente et du couloir du centre de soin et d'accueil Benndorf/Sachsen-Anhalt. L'équipe de Malerfachbetrieb Marschalek a posé le revêtement en caoutchouc noraplan sentica d'un joli ton ocre directement sur l'ancien revêtement en PVC.

« Je ne peux pas me permettre de fermer des services pour cause de rénovation », explique la directrice du centre, Petra Günther. La rénovation rapide avec le nora nTx était donc la solution idéale : « Nous avons pu marcher sur le sol immédiatement après l'installation et les résidents n'ont pas été gênés dans leurs habitudes. »

Une solution qui convainc la direction, les gestionnaires et le comité de surveillance

Le centre de soin et d'accueil « Glück Auf », dans le district de Mansfeld-Südharz, est un petit établissement à caractère familial. 50 collaborateurs prennent soin des 68 résidents. « La plupart des soignants travaillent ici depuis des années et connaissent parfaitement chaque résident, son histoire, ses envies et ses préférences », raconte Petra Günther, qui dirige le centre depuis son ouverture en 1998. Le bien-être des personnes âgées est également au centre des préoccupations lors des travaux. « Avant toute rénovation susceptible d'affecter les résidents, nous devons informer au préalable le comité de surveillance du centre », explique Mme Günther. C'était donc aussi le cas pour la rénovation du sol de la salle de détente et du couloir au





premier étage du centre. « Étant donné les faibles désagréments attendus pour les résidents, la nouvelle solution de pose rapide nora nTx a convaincu non seulement nous, la direction, mais aussi les gestionnaires et le comité de surveillance. »

Les lieux restent durablement accessibles

La difficulté particulière de la rénovation au centre de soin « Glück Auf » était que non seulement les chambres, mais aussi les locaux techniques et le jardin d'hiver desservis par la salle de détente devaient rester durablement accessibles. La solution de pose rapide, composée du revêtement de sol nora nTx et des matériaux de pose nora nTx, est donc idéale compte tenu du tout petit nombre d'étapes requises qui permet une réalisation très rapide.

Une fois le support préparé avec le disque abrasif nTx, le primaire a été appliqué et brièvement poncé. Ensuite, les poseurs ont posé le revêtement de sol autocollant, l'ont passé au rouleau, et c'est tout. « Lors de la pose du nora nTx, tous les espaces sont restés accessibles en permanence, à l'exception des 90 minutes de temps de séchage du primaire », sou-

ligne la directrice. Un avantage supplémentaire : la rénovation avec le nora nTx ne suscite aucune odeur désagréable, l'air ambiant reste propre.

Moins d'étapes et pas de surcoût

Pour les poseurs aussi, le nora nTx présente des avantages indéniables. Tous les produits sont fournis par un



« Je ne peux pas me permettre de fermer longtemps des services pour cause de rénovation. La rénovation rapide avec le nora nTx était donc la solution idéale pour nous. »

(Petra Günther, directrice du centre de soin et d'accueil « Glück Auf » de Benndorf).



« La rénovation du sol avec le nora nTx ne nous a pris que deux jours au lieu d'une semaine et demie. De plus, les travaux n'ont pas coûté plus cher au centre qu'une pose classique. »

(Steffen Marschalek, poseur)

seul fournisseur, et le temps de pose et les sources d'erreurs sont sensiblement réduits. D'ailleurs, l'idée d'utiliser le nora nTx pour la rénovation du centre de soin est venue directement du poseur. « Nous avons proposé cette solution à la direction du centre car nous la trouvons idéale pour les rénovations », rapporte Steffen Marschalek. « Comme il n'y a pas de délai de séchage, nous n'avons eu besoin que de deux jours au lieu d'une semaine et demie. » De plus, le système de pose rapide n'est pas plus cher qu'une pose classique. « Nous avons fait nos calculs au préalable et avons pu proposer le nora nTx au même prix qu'une pose standard. »

Le nouveau revêtement de sol en caoutchouc du centre de soin et d'accueil « Glück Auf » plaît non seulement à la direction et aux résidents, mais aussi au personnel d'entretien. Grâce à leur surface extrêmement dense, les revêtements de sol nora n'ont pas besoin de métallisation, et sont extrêmement faciles d'entretien et hygiéniques. Juste après l'installation du nouveau revêtement, les techniciens de nora ont formé le personnel d'entretien directement sur place. Ceci aussi fait partie du service client du spécialiste du caoutchouc basé à Wein-



heim en Allemagne. Autre particularité : même après expiration du délai de garantie, l'équipe de nora se rend disponible à tout moment en cas de question ou de problème. Rapide, efficace, sûr : le nora nTx est la solution idéale pour les lieux où une rénovation complète est difficile..

Pour plus d'informations sur le nora nTx, nous vous invitons à visiter www.nora.com/fr/ntx pour la France ou www.nora.com/be-fr/ntx pour la Belgique.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com