



Renovación rápida sin interrumpir la actividad operativa con noraplan unita nTx

Proyecto: Büro Meyer + Harre
Interiors Design, Berlín

Instalador: Fußbodenverlegung
Thomas Röhr, Zepernick,

Instalación: Pavimento sobre pavimento

Producto: noraplan unita nTx

nora[®]



Renovación rápida sin interrumpir la actividad operativa con noraplan unita nTx


Un nuevo pavimento en un tiempo récord: gracias al sistema de instalación rápida nTx de nora systems, la empresa berlinesa Büro Meyer + Harre Interiors Design pudo seguir con su actividad pocas horas después de la renovación. "A las nueve de la mañana comenzó la restauración de las tres salas y a las cuatro de la tarde ya estábamos sentados en nuestros escritorios", declaran Andrea Harre y Hendrike Meyer. El pavimento de caucho autoadhesivo noraplan unita nTx se instaló directamente encima del revestimiento de linóleo anterior; sin polvo, suciedad ni ruidos. "Para nosotros lo importante era no tener que cerrar la oficina durante la renovación", recalca Harre. "Otra de las ventajas era poder volver a pisar el suelo inmediatamente después de la instalación. Como no había nada de polvo, una vez concluidos de los trabajos, ni siquiera tuvimos que limpiar". Pero esta nueva tecnología no fue lo único que fascinó a estos dos diseñadores de interiores, sino también el propio diseño del pavimento de caucho, gracias a sus incrustaciones de fragmentos de granito y la instalación sin juntas: "El suelo se instala como si fuera una sola pieza".

Menos interrupciones de la actividad, menos costes

nora nTx reduce el tiempo de instalación hasta la mitad, logra una reducción de costes ostensible y es una solución de pavimentación perfecta para cualquier espacio. Este sistema funciona sobre cualquier sustrato e incluso con un alto nivel de humedad residual en este, como suele suceder en los edificios de nueva construcción. La renovación durante la actividad reduce las interrupciones comerciales, ya que el suelo puede transitarse y limpiarse inmediatamente después de su instalación. Además, durante la renovación no se producen ruidos y el aire ambiental se mantiene limpio. Por otro lado, esta rápida solución requiere pocas fases de trabajo. Primero se prepara el sustrato con el disco de esmerilado nTx y a continuación se aplica la imprimación, que solo debe esmerilarse brevemente. Por último, se instala y aplana el pavimento autoadhesivo.



retirada de las láminas



instalación del nTx



aplanamiento con rodillos



ordenado



4 de la tarde: listo

Reduce la posibilidad de errores

La innovación que representan el pavimento nTx y los materiales de instalación nTx para los propios instaladores también ofrece grandes ventajas. Contienen todo lo necesario para la instalación, que se realiza rápidamente y reduce notablemente la posibilidad de errores. El instalador Peter Hildebrand, de la empresa Fußbodenverlegung Thomas Röhr, de la localidad de Zepernick, encargado de la renovación del pavimento de Büro Meyer + Harre Interiors Design, está convencido de ello: "Con este sistema se evitan algunos errores que pueden surgir en otros casos, como la presencia de esquinas plegadas o los errores que se derivan de instalar el pavimento en un momento equivocado durante el secado del pegamento". Además, agradece el ahorro de tiempo: "nora nTx es un sistema muy sencillo y rápido, y simplifica la instalación, ya que reduce las fases de trabajo; de este modo, cubro una mayor superficie en menos tiempo". Otro punto positivo: "Solo tuve que ir una vez a la obra, y con otros tipos de instalación tenía que ir como mínimo tres veces".

Rápido, eficiente y económico:

en el estudio berlinés Büro Meyer + Harre Interiors Design, la innovadora solución nora nTx ha convencido al promotor, al instalador y al usuario a partes iguales.

Si desea obtener más información acerca de nora nTx, consulte www.ntx.nora.com/de

La marca nora, así como cualquier otra marca registrada utilizada en este informe de referencia están registradas para la empresa, el país o alguna empresa relacionada de nora systems GmbH.

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim · Alemania
Teléfono: +49 - 6201 - 80 6040
Correo electrónico: info-de@nora.com
Internet: www.nora.com