



诺拉[®]橡胶地板, 持久耐用
适用于体育运动区域

nora[®]

目录

适用范围

体育场馆 -----5

通行区域

相邻区域

健身房 -----7

负重训练区

体操训练区

相邻区域

溜冰场 -----11

穿戴冰鞋的区域（滑冰场周围，更衣室）

不需穿戴冰鞋的其他区域

高尔夫俱乐部 -----13

钉鞋区域（如更衣室）

相邻区域

射击区域（警察/军人/体育俱乐部）-----15

射击场

相邻区域

拼花设计 -----17

楼梯 -----19

楼梯踏步

诺拉®地板采用橡胶材质制成——既能如十项全能运动员般应对各种挑战；又能如马拉松运动员般稳定持久。

复杂和多样化的体育世界有很多面。即便是最成功的高空飞行运动员也需要偶尔适应舒适的地面，**诺拉®**可以为体育运动提供完美的解决方案。

诺拉®地板可以为运动员的关节提供保护，优良的防滑特性，可以为运动员提供安全的行走环境，消除运动员的疲劳感，保证运动员达到最佳竞技状态。

诺拉®地板也可应对极高的人流量负荷。可以承受钉鞋或冰刀的作用力，并为手枪或信号枪子弹提供缓冲。

如十项全能运动员一般应用广泛，如马拉松选手一般坚固持久，**诺拉®**地板具备永久弹性，可始终保持在最佳状态——**诺拉®**地板采用橡胶材质，完全可满足特殊运动地面和相邻区域的苛刻要求。

诺拉®橡胶地板的性能优势如下：

- 超强的耐磨性能和长久的使用寿命
- 清洁简单、维护方便
- 无需涂层和焊接
- 出色的防滑性能
- 较高的脚感舒适度
- 耐香烟烧灼
- 防火性高，燃烧时不会产生有毒物质
- 较强的吸收脚步声
- 卓越的环保性能，不含PVC、增塑剂（邻苯二甲酸酯）和卤素（如氯等）



秋明明珠冬季运动中心，俄罗斯西伯利亚
norament® 926



“水立方”，中国北京
noraplan® mega

体育场馆

诺拉®橡胶地板可应用于世界级大型体育场馆的通行区域和邻近区域。

大型体育场馆和多功能大厅需要承受高流量负荷。**noraplan®**和**norament®**地板极具耐磨性、使用寿命长、易于清洗的特性尤其适用于此类场所。持续使用数年后，地面几乎无明显磨痕。

norament®地板尤其适用于体育场馆内人流量大的区域和相邻区域。



伊利诺伊大学体育馆，美国伊利诺伊州
norament® 926 grano



新水源体育场，巴西萨尔瓦多
norament® 825 hammerblow



安联体育馆，德国慕尼黑
norament® 926



苏黎世医院理疗康复中心，瑞士苏黎世
noraplan® mega

健身房

现代化健身房作为运动场所和休闲活动中心。需要非常耐磨的地板材料，且可营造出一种健康的氛围。

诺拉®地板适用于体操领域，并可提供综合性的设计和多种颜色选择，行走舒适，可承载高负荷。

由于可提供多种设计结构，**诺拉®**地板可以营造一个愉快的气氛，运动员置身其中，尽情享受运动的乐趣。



马斯京根大学沃尔特健身中心，美国康科德
norament® 992 grano



兰德体育场，南非斯普林菲尔德
norament® 825



norament® 992

专为有苛刻要求的区域设计，如溜冰场、高尔夫俱乐部、兽圈等。

9mm的norament® 992和norament® 992 grano可以与该领域的任何对手竞争。

norament® 992和norament® 992 grano可抵御尖锐物体伤害并具有抗撞击特性，搭配普通区域大面积铺设的诺拉标准地板使用，既满足了所用区域功能需求的同时，也使得整体色彩搭配具有统一性。

norament® 992

圆浮点




0702



0319




2079



0882



6172




0866

norament® 992



型号: 992/1956

□ ~1002 mm x 1002 mm



诺拉®型材接口规格: N

请注意价格组别区分: 黑色/彩色




卡昂冰球俱乐部，法国巴黎
norament® 992

norament® 992 grano


专为有苛刻要求的区域设计，如溜冰场、高尔夫俱乐部、兽圈等。

norament® 992 grano


锤击纹表面结构




4879



4882



4872



4876



4897



4880

norament® 992 grano



型号: 992 grano/1955

□ ~1002 mm x 1002 mm



诺拉®型材接口规格: N



谢柯竞技冰场，俄罗斯索契
norament® 992 grano

溜冰场

近几年，溜冰场的发展一直呈稳定上升的状态，溜冰这一时尚运动被越来越多的人喜欢。

在溜冰场内，冰刀会给地板的应用带来很大挑战。同样，在溜冰场周边区域、更衣室及二者间的过道中，也需要地板具有一定的耐冲击性和弹性。



南宁华润冰场，中国广西
norament® 992 grano & norament® 925 grano



万象城溜冰场，中国杭州
norament® 992 grano & norament® 925 grano



高尔夫俱乐部

高尔夫是目前非常流行的一项运动。但对于大多数地板而言是“巨大的挑战”。俱乐部更衣室和连接户外运动区的走廊所使用的地板会经常受到较大的冲击力和尖锐物体的伤害。

norament® 992和**norament 992® grano**完全适用于此类环境。此类地板类型坚固耐用，且具备永久弹性，经过几十年使用后，仍几乎没有任何磨损。

许多项目表明，坚固耐用与个性化的设计并不矛盾。随着**诺拉®**产品装饰范围的不断丰富，您可以打造任何您想要的环境。



乡村高尔夫俱乐部，美国沃林福德
norament® 992




射击场

可以保证室内射击范围的安全性。

诺拉®地板 **norament® 945 grano** 可以在以下方面满足此类需求:

- 在规定值90-20°范围内，通过德国慕尼黑枪支许可机构的反弹与跳弹撞击测试（测试证书编号B-58/2007）
- 满足B_{ff}-S1类别的相关要求
- 可为射击人员提供稳定、安全的站立点
- 耐磨性强，使用寿命长
- 由于表面密度高（可进行干式或湿式清洗），适用于常规清洁剂，便于清洗



型号. 945 grano/1938

□ ~1002 mm x 1002 mm



norament® 945 grano/1254



norament® 945 grano/1594

锤击纹表面带有颗粒效果，密度极高，可进行无缝拼接

安装:

安装简便，可以快速的无缝安装，即可以在任何水平面、支持面上安装。也可使用诺拉填缝剂粘合接缝。

除射击区域外，整个**norament®**或**noraplan®**系统可以为您提供多种选择。

JOHN AND THERESE GARDNER



任创意驰骋的场所

诺拉®的服务宗旨就是为您——我们尊敬的客户提供满意的服务，我们愿与您密切合作，助您梦想成真！诺拉®丰富的产品种类为您的创意性设计提供了无限的可能。这是为灵感和创造力提供施展空间的关键所在。

诺拉®——卓越的系统化设计理念

- 提供多达300多种标准色彩
- 丰富的设计和表面结构
- 为常规体系、拼花镶嵌和组合安装提供了极具组合功能的色彩外观

个性化方案、定制化服务和紧密合作

作为您的项目合作伙伴，我们的服务始于项目的构思阶段。与您一起合作，我们能开发出满足您的项目需求的地板解决方案。

模拟实景设计

通过诺拉®室内设计工作室 (www.nora.com.cn)，您可以通过使用各种诺拉®产品。设计和颜色在运动领域等各类适用区域，模拟空间的设计效果。

拼花工艺

利用我们的工艺和设计实现属于您的创意。归功于诺拉®地板的尺寸稳定性。现代化的超声波切割工艺保证所有的拼花部分100%紧密贴合，并且接缝处不需要焊接。



七桥冰场，美国伍德里奇
norament® 992



兰德体育场，南非斯普林菲尔德
norament® 825 hammerblow



斯帕提克篮球中心，俄罗斯圣彼得堡
norament® 926

norament® 楼梯板

在大型运动场馆的看台区以及逃生通道的楼梯间内，安全性和防滑性最为重要。**norament®**楼梯板不仅能够完全满足安全和防滑等方面的问题，且预制的楼梯板将楼梯的前缘、踢脚板和踏脚板融为一体，适用于直角台阶沿口的直线型楼梯和高负荷楼梯环境。

诺拉®可提供多种楼梯设计方案和不同表面的产品，丰富多彩的颜色可与相邻区域的颜色保持一致，是实现一体化设计理念的最佳选择。



拜仁体育馆，德国慕尼黑
norament® 926

应用领域

体育场		体育馆		健身房		滑冰场		高尔夫俱乐部		射击场	
体 育 场 区 域	相 邻 区 域	人 流 较 大 区 域	相 邻 区 域	健 身 区 域	相 邻 区 域	冰 刀 鞋 行 走 区 域	相 邻 区 域	钉 鞋 行 走 区 域	相 邻 区 域	射 击 区 域	相 邻 区 域
◆	◆	◆	◆		◆		◆		◆		norament® 926
◆	◆	◆	◆		◆		◆		◆		norament® 926 Satura
◆	◆	◆	◆		◆		◆		◆		norament® 926 grano
					◆		◆				norament® 992
					◆		◆				norament® 992 grano
									◆		norament® 945 grano
	◆		◆	◆			◆			◆	noraplan® sentica
	◆		◆	◆			◆			◆	noraplan® signa
	◆		◆		◆		◆			◆	noraplan® stone
	◆		◆	◆			◆			◆	noraplan® eco
	◆		◆	◆			◆			◆	noraplan® uni *)

◆ 主要区域 ◆ 相邻区域

*) 适用于边缘位置和镶嵌位置





扫描二维码,
关注诺拉官方微信
诺拉中国noraFlooring

诺拉建筑材料(上海)有限公司

上海市延安西路1566号龙峰大厦10AB室

电话: +86 21 - 3226 2517

传真: +86 21 - 5258 1958

邮件: info-cn@nora.com

网站: www.nora.com/cn

nora systems GmbH (DMCC Branch)

3504, HDS Business Centre | Cluster M JLT

P.O. Box 478392 | Dubai, United Arab Emirates

Phone: +971 (4) 450 8175

Fax: +971 (4) 450 8374

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com/corp

nora flooring systems UK Ltd.

4-5 Allerton Road | Rugby CV23 0PA, Great Britain

Direct Dial Numbers: +44 (0) 1788 513 160 - 513 169

Fax: +44 (0) 1788 55 28 12

E-Mail: info-uk@nora.com

www.nora.com/uk

nora systems GmbH

Höhnerweg 2 - 4 | 69469 Weinheim, Germany

Phone: +49 (0) 6201-80 6633

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com