




norament[®] 926 grano

Opportunités modernes.
Style durable.

nora[®]
by Interface[®]



A photograph of a modern, multi-level interior space. The scene is dominated by a wide, white staircase with a white metal railing that curves to the right. The architecture features clean lines and a mix of materials, including white walls and ceilings, and a grey floor with a yellow circular accent. In the background, there are orange-colored doors and lockers, and a balcony with a white metal railing. The lighting is bright and even, highlighting the architectural details.

Une performance éprouvée associée à une palette de couleurs contemporaines

Créez la base d'une performance durable avec le norament 926 grano, revêtement en caoutchouc d'excellente qualité qui dote les intérieurs d'une longévité inégalée et d'un design polyvalent. D'une esthétique intemporelle à l'aspect de pierre, il s'adapte à des usages variés, dans une palette de plus de trente couleurs – des tons frais, apaisants à des tons audacieux et vibrants. Sa structure dense résiste remarquablement aux pressions, même dans des conditions telles que celles des lieux de travail les plus exigeants, le tout sans sacrifier le style.

Découvrez le secret d'une combinaison parfaite

Esthétique - Une inspiration intemporelle pour l'architecture contemporaine

La gamme norament 926 grano offre un raffinement contemporain durablement attrayant. Découvrez un éventail de trente-deux couleurs qui fournit un équilibre harmonieux de tons de base et de granulés accentués de couleurs.

Performance - Une force qui résiste des décennies durant

Grâce à un procédé de fabrication unique le norament 926 grano est presque indestructible et garantit ainsi un sol d'une longévité exceptionnelle. Le produit unit la robustesse de la pierre avec les avantages d'un revêtement de sol à la souplesse permanente. Ceci engendre des avantages ergonomiques et acoustiques tels qu'un grand confort de marche et d'appui ainsi qu'un environnement serein dans les espaces intérieurs. Les joints non soudés et l'absence de protection de surface permettent de réduire les coûts avec une maintenance facilitée.

Solution complète - Une approche globale pour soutenir votre vision

Expérimentez la possibilité d'être en mesure de couvrir une large variété de surfaces fonctionnelles aux exigences diverses en n'utilisant qu'un seul design. Choisissez des marches intégrales ou l'option dissipatrice et voyez comment les avantages d'un revêtement de sol polyvalent simplifient la prise de décision sans sacrifier l'élégance.



Solutions durables pour des espaces de formation

Créez des espaces d'apprentissage durables pour les écoles maternelles, les salles de classe et les amphithéâtres d'universités avec norament 926 grano. La compatibilité environnementale contribue de manière significative au bien-être et à la productivité des étudiants et du personnel enseignant. Des propriétés d'absorption acoustiques perfectionnées, un confort d'appui et de marche optimal ainsi qu'une résistance au glissement et une excellent qualité d'air intérieur assurent une ambiance d'apprentissage positive.



Performance complète pour un usage industriel



© Dirk Wilhelmy



© www.jung.de


Pour les espaces très sollicités soumis au passage de personnes et supportant des activités industrielles notamment 926 grano offre une solution de revêtement globale et complète vos locaux équipement. Qu'il s'agisse de sollicitations de pressions élevées dues à des équipements lourds dans des zones de production, du respect des BPF ou de capacités de décharge électrostatique dans les halls de fabrication électronique, le norament 926 grano sera assez robuste pour répondre aux demandes et exigences les plus diverses.

Support ergonomique pour environnements médicaux

Un environnement sûr garantissant une résistance au glissement et un support ergonomique sont les conditions les plus décisives pour le rétablissement et l'efficacité des soins sur le patient. Des salles d'opération aux salles de réveil, en passant par le service de soins intensifs - découvrez toutes les possibilités médicales avec le norament 926 grano. Sa surface dense facilite le nettoyage et garantit une hygiène parfaite pour vos locaux. De plus, selon les locaux, la vulcanisation des joints n'est pas requise.



Une nouvelle gamme pour des designs contemporains



norament 926 grano

Art. 926 grano/1880  32

□ ~1004 mm x 1004 mm

 ~3.5 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U

Résiste à la plupart des huiles et graisses

Résistant au glissement R9

norament 926 grano

 Art. 926 grano/1911  5

□ ~610 mm x 610 mm

 ~3.5 mm

Résiste à la plupart des huiles et graisses

Résistant au glissement R9

norament 926 grano (structure cubique)

Art. 926 grano/1870  4

□ ~1004 mm x 1004 mm

 ~3.5 mm

Résiste à la plupart des huiles et graisses

Résistant au glissement R10

Ces coloris sont également disponibles pour :

 revêtement de sol spécial norament 928 grano
ed à capacité de décharge électrostatique


 Marches intégrales norament 926 grano

 norament 926 grano nTx, autoadhésif

**Des informations supplémentaires sur le nora nTx sont également disponibles sur www.nora.com/ntx.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.**

Veillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.

Personnalisez chaque intérieur avec les accessoires et solutions notamment 926 grano. Explorez nos solutions complètes comprenant le système nora nTx et des options à décharge électrostatique, des bases murales, des marches intégrales et plus encore.



Structure cubique (propriété antidérapante R10)




Photo de couverture : © nora

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com