



nora[®] pads

NELJÄ PUHDISTUSLAIKKA.
HIUKAN VETTÄ.
TÄMÄ ON NORA-JÄRJESTELMÄ.

nora[®]
by **Interface**[®]



Taloudellinen ja ekologinen puhdistusjärjestelmä, joka säilyttää nora® kumilattiapäällysteiden arvon.

nora® laikat on kyllästetty lukemattomilla mikroskooppisen pienillä timanteilla. Lattia on mekaanisesti puhdistettu ja kiillotettu pelkällä vedellä - ilman mitään kemikaaleja. nora® laikat soveltuvat päivittäiseen hoitoon sekä korjaamaan äärimmäisen likaisia tai vaurioituneita lattioita. Ne soveltuvat suurimmalle osalle yleisimmistä konetyypeistä ja niitä on saatavana eri kokoisia. nora® laikat on kehitetty nimenomaan nora® kumilattiapäällysteille.



Lisää vesi



Puhdista lattia nora® laikalla



Puhdasta tuli!

nora® laikkojen ainutlaatuiset edut ja niiden hyödyt:

nora® laikoissa tarvitaan vain vettä lattian puhdistukseen: ei kemikaaleja, vahaa tai kiillotteita.



Ekologinen ja taloudellinen puhdistus; tavallinen päivittäinen siivoustoimenpide pysyy samana.



Ei enää siivoustuotekuluja.

nora® laikat on kehitetty erityisesti nora® lattiapäällysteiden puhdistukseen, viimeistelyyn ja kunnostamiseen.



Investointi säilyy tai tehostuu koko sen elinkaaren ajan.

nora® laikat ovat jatkumoa nora one® filosofialle, taloudelliselle ja ympäristöystävälliselle ratkaisulle, joka säilyttää nora® premium -kumilattiapäällysteiden arvon.

Neljä erilaista laikkaa. Neljä erilaista sovellusta.

Pad 0 -laikkaa käytetään pintakuviollisten noraplan® lattianpäällysteiden sekä noraplan® uni, noraplan® unita ja noraplan® ultra grip -lattiapäällysteiden puhdistukseen ja kiillotukseen.

Pad 1 -laikkaa käytetään päivittäiseen sileiden noraplan® -lattiapäällysteiden sekä norament® lattiapäällysteiden ylläpitopuhdistukseen, joissa on vasaranisku- tai cubic-kuvio. Jo puhdistetut tai juuri asennetut päällysteet voidaan myös viimeistellä yhdellä toimenpiteellä.

Pad 2 -laikka sopii päivittäiseen tai toistuvaan tehopuhdistukseen pehmeille noraplan® lattiapäällysteille sekä norament® lattiapäällysteille, joissa on vasaraniskupinta tai strukturoitu rakenne ja jotka vaativat of Pad 1-laikan päivittäistä käyttöä.

Pad 3 poistaa karkean lian ja naarmut sileiltä noraplan® lattiapäällysteiltä ja norament® lattia päällysteiltä, joissa on vasaraniskupinta tai strukturoitu rakenne. Se on ihanteellinen lattian uudistamiseen, erityisesti kun tyydyttäviä tuloksia ei enää saada tavanomaisella puhdistuksella.

nora® laikkoja voi käyttää vain nora® lattiapäällysteisiin. Ne eivät sovellu muihin elastisiin tai laminoituihin lattiapäällysteisiin.

Kotisivultamme www.nora.com/fi saat lisätietoja nora® laikkojen käytöstä.



Soveltuu mihin tahansa puhdistukseen: nora® laikat, 4 eri karkeusastetta, 6 eri kokoa



Pesu. Päivittäisestä hoidosta kausipuhdistukseen



Viimeistely. Puhdista päällyste ensin ja kiillota lopuksi.



Kunnostus. Poista kaikkein itsepäisin lika ja naarmut




nora® laikat – nora one®-järjestelmän kruunu.

nora® laikat täydentävät mainiosti nora one®-järjestelmää.

Sertifioitu nora one® järjestelmä muodostuu matalapäästöisistä nora® -lattioista, yhteensopivista lattia-asennustuotteista sekä noran kouluttamista lattia-asentajista. Tämä kattava matalapäästöinen järjestelmä on Indoor Air Comfort GOLD -sertifioitu. Sen ansiosta eri elementtien välillä ei ole haitallista vuorovaikutusta. Yksittäiset osat ovat lisäksi Greenguard Gold -sertifioituja.

nora® laikat täydentävät tämän kokonaisuuden luontoystävälliseksi ja kestäväksi puhdistus- ja hoitoratkaisuksi.

Järjestelmän osat:



nora one® järjestelmä – **1** pohjuselementti **2** tasoite **3** liima **4** nora® kumilattiapäällyste

noraONE

Lisätietoa nora one® esitteestä ja kotisivuiltamme:

www.nora.com

nora flooring systems Oy

Pinninkatu 53 C | 33100 Tampere, Finland

Tel.: (+358) 3 271 0600

Fax: (+358) 3 271 0650

E-Mail: info-fi@nora.com

Internet: www.nora.com/fi

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Saksa

Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com