



nora[®] pads

VIER REINIGINGSPADS.
EEN BEETJE WATER. DAAR UIT
BESTAAT HET NORA-SYSTEEM.

nora[®]
by **Interface**[®]



Het reinigingssysteem dat op economische en milieuvriendelijke wijze zorgt voor het behoud van de waarde van nora® rubber vloerbedekkingen.

nora® pads zijn reiningschijven voor vloeren waarin ontelbare microscopisch kleine diamanten verwerkt zijn. De vloerbedekking wordt mechanisch gereinigd en gepolijst – alleen met water en helemaal zonder chemicaliën. nora® pads zijn zowel geschikt voor het dagelijks onderhoud als voor het herstel van extreem vuile of beschadigde vloeren. Ze zijn geschikt voor de meeste gangbare machinetypes en verkrijgbaar in verschillende groottes. nora® pads zijn exclusief ontwikkeld voor nora® rubber vloerbedekkingen.



Water aanbrengen



Vloerbedekking met nora® pads reinigen



Een schoon resultaat

De unieke voordelen van nora® pads en hoe u hiervan kunt profiteren:

Om te reinigen met nora® pads is enkel water nodig: geen chemicaliën, was of polijstmiddel.



Milieuvriendelijke en economische reiniging, het normale dagelijkse onderhoud verandert niet.



De kosten van schoonmaakmiddelen behoren tot het verleden.

nora® pads zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen, afwerken en herstellen van nora® vloerenbedekkingen.



Waardebehoud van de investering blijft behouden of stijgt tijdens de totale gebruiksperiode.

nora® pads zijn een consequente en systematische uitwerking van de filosofie van nora one®, een rendabele en milieuvriendelijke oplossing voor het behoud van de waarde van nora® premium rubber vloerbedekkingen.

Vier verschillende pads. Vier verschillende toepassingen.

Pad 0 wordt gebruikt voor het dagelijks onderhoud, reinigen en polijsten van gestructureerde noraplan® vloerbedekkingen, evenals voor noraplan® uni, noraplan® unita en noraplan® ultra grip.

Pad 1 wordt gebruikt voor het dagelijks onderhoud, reinigen van gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals voor norament® vloerbedekkingen met hamerslag- of carré-structuur. Vloerbedekkingen die reeds werden gereinigd of recent werden gelegd kunnen ook in één enkele handeling worden afgewerkt.

Pad 2 is geschikt voor het geplande of intensieve tussentijds reinigen van gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals voor norament® vloerbedekkingen met een hamerslag- of carré-structuur, waardoor het de basis vormt voor dagelijks gebruik van pad 1.

Pad 3 verwijdert ernstige verontreinigingen en krassen op gladde noraplan® vloerbedekkingen, evenals op norament® vloerbedekkingen met hamerslag- of carré-structuur en is bij uitstek geschikt voor herstelwerkzaamheden; met name wanneer met gewone reinigingen geen bevredigende resultaten meer gerealiseerd kunnen worden.

nora® pads kunnen alleen worden gebruikt op nora® vloerbedekkingen. Ze zijn niet geschikt voor andere elastische vloerbedekkingen of vloeren met een coating.

Bezoek onze website www.nora.com voor meer informatie over het gebruik van nora® pads.



Uitstekend geschikt voor elke taak: nora® pads in 4 sterktes en 6 verschillende afmetingen



Reiniging. Van dagelijks onderhoud tot intensieve reiniging



Afwerking. Vloerbedekkingen eerst reinigen en dan tot hoogglans polijsten



Herstellen. Hardnekkig vuil en krassen verwijderen




nora® pads – de perfecte aanvulling op nora one®.

nora® pads zijn de perfecte aanvulling op nora one®.

De combinatie van emissiearme vloerbedekkingen van nora met geschikte producten voor vloerverwerking en vloerleggers die speciaal werden geschoold door nora, vormen een gecertificeerd en volledig systeem: nora one®. Het complete, emissiearme systeem is gecertificeerd in overeenstemming met Indoor Air Comfort GOLD. Dit betekent dat er geen schadelijke interactie plaatsvindt tussen de verschillende elementen. Daarnaast zijn de afzonderlijke componenten bekroond met een Greenguard Gold-certificaat.

Onze nora® pads completeren het assortiment van dit alles-in-een systeem met een milieuvriendelijk en duurzame oplossing voor reiniging en onderhoud.

De systeemopbouw:



Het nora one® systeem – **1** Primer **2** Egalisatiemassa **3** Lijm **4** nora® rubber vloerbedekking

noraONE

Meer informatie vindt u in onze nora one® brochure en op onze website:

www.nora.com

nora flooring systems bv

Terhulpensesteenweg 217 B

B - 3090 Overijse

Tél.: +32 (0) 2 - 657 52 50 | Fax: +32 (0) 2 - 657 53 30

E-Mail: info-be@nora.com

www.nora.com/be

nora flooring systems B.V.

Belgiëstraat 14 | 5171 PN Kaatsheuvel, Nederland

Tel.: +31 (0) 416 - 28 61 40 | Fax: +31 (0) 416 - 28 61 49

E-Mail: info-nl@nora.com

www.nora.com/nl

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Duitsland

Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com