



noraplan[®] signa

nora[®]
by Interface[®]

noraplan® signa

Color base tornasol, tres componentes armónicamente combinados entre sí y dibujo granulado característico, con superficie lisa, para áreas de tráfico intenso

noraplan® signa

48

Art. 1462

~1.22 m x 15.0 m

Art. 2462

~610 mm x 610 mm

15 = 5.58 m² por caja

~2.0 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: A + U

noraplan® signa

17

Art. 1463

~1.22 m x 12.0 m

Art. 2463

~610 mm x 610 mm

10 = 3.72 m² por caja

~3.0 mm

Dimensiones de conexión perfiles nora®: D + U

Muchos colores están disponibles también como:

⚡ Piso especial noraplan® signa ed
disipativo electroestático

🔊 Piso especial noraplan® signa acoustic
absorción del ruido de pisada de 20 dB

🌱 Disponible también como noraplan® signa nTx

**Nota: más detalles de nora nTx,
en www.nora.com o a pedido.**





■ ⚡ 🌱 7031



🌊 7032



■ ⚡ 🌊 🌱 7033



7034



■ ⚡ 7035



■ ⚡ 7036



7037



7038



■ 7039



7040



■ 7041



7042



7043



⚡ 7044



⚡ 7045



7046



7047



7048



7049



7050



■ ⚡ 🕒 7051



■ ⚡ 7052



7053



7054



■ ⚡ 🌀 🕒 7055



■ ⚡ 🌀 7056



7057



7058



7059



7060



7061




7062



■ 7063



7064



■ ⚡ 🌊 🌱 7065



⚡ 7066



■ ⚡ 🌊 7067



7068



■ 7069



7070



■ 🌊 7071



■ 🌊 7072



7073



7074



7075



⚡ 7076



7077



■ 7078



nora systems GmbH

Höhnerweg 2 - 4 | 69469 Weinheim, Alemania

Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33

E-Mail: info@nora.com

www.nora.com