











1.	Eerste reiniging na het leggen	 <p>Machinaal nat schrobben met een actieve of microvezelpad of een rode pad*.</p>	 <p>Machinaal nat schrobben met een actieve of microvezelpad of een rode pad* (zie tabel Reinigings- en verzorgingsmiddelen).</p>
2.	Eerste verzorging/ eerste behandeling	 <p>Na de eerste of intensieve reiniging wordt een geschikt vloerverzorgingsmiddel via nat vegen gelijkmatig aangebracht.</p>	 <p>De gedroogde vloerverzorgingslaag kan met een geschikte polijstpad* worden gepolijst**.</p>
3.	Onderhouds-reiniging/ -verzorging (machinaal)	 <p>Optimale reinigingsresultaten kunnen worden behaald door een schrobzuigmachine met een actieve of microvezelpad of rode pad* te gebruiken in combinatie met een geschikt vloerverzorgingsmiddel.</p>	 <p>Om een uniforme en optisch aantrekkelijke vloer te behouden verdient het aanbeveling om voor het polijsten** een geschikte polijstpad* te gebruiken.</p>
	Onderhoudsreiniging/ -verzorging (handmatig)	 <p>Stofbindend vegen met geschikte microvezel doekjes, mop of stofbindende doeken.</p>	 <p>In wateroplosbare plekken of emulgeerbare verontreinigingen worden door nat vegen verwijderd.</p>
4.	Tussentijdse reiniging	 <p>Voor het verwijderen van loop- of sleepsporen en om een uniforme en optisch aantrekkelijke vloer te behouden, wordt aanbevolen om met een geschikt vloerverzorgingsmiddel en een geschikte polijstpad* te reinigen.</p>	
5.	Intensieve reiniging	 <p>Nat schrobben met een actieve of microvezelpad of een rode pad* en een geschikt reinigingsmiddel. Omdat voor de eerste behandeling in water oplosbare vloerverzorgingsmiddelen aanbevolen worden, is het gebruik van basisreinigingsmiddelen in de regel niet vereist.</p>	 <p>Na het opzuigen van het losgekomen vuil en water m.b.v. een waterstofzuiger vindt een eerste behandeling overeenkomstig met de eerste verzorging plaats.</p>

Algemene aanwijzingen:

- Vanwege de regelmatig terugkerende en kostbare basisreinigingen en het vervangen van coatings adviseert nora systems GmbH om noraplan® rubber vloerbedekkingen vanwege het dichte en gesloten oppervlak niet te voorzien van een coating.
- Neem de aanwijzingen in de product- en veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte reinigings- en verzorgingsmiddelen in acht.
- Dit reinigingsadvies kan worden gebruikt voor permanent verlijmd vloerbedekkingen.
- In de gezondheidszorg en in laboratoria verdient het aanbeveling om, vanwege de daar gebruikte oppervlak-, hand-, instrumentendesinfectie- en oplosmiddelen, de eerste behandeling uit te voeren met een vloerverzorgingsmiddel.

* Geschikte pads: 3M enzovoort

** Hiervoor een enkelschijfpolijstmachine gebruiken; toerental tussen 1.000 en 1.500 omw / min.

Opgesteld in samenwerking met

FIGR

Neem bij verdere vragen contact op met nora Technical Service, www.nora.com
Uitgebreidere uitleg over de reinigingsmethodes zijn terug te vinden in ons document "Begripsdefinities reiniging".