






1.	<b>Käyttöönotto- puhdistus asen- nuksen jälkeen (tarvittaessa)</b>	 <p>Koneellinen märkäpuhdistus pehmeää pesuharjaa käyttäen ilman hankaavia aineita (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p> <p>Jos päällysteessä ei ole runsaasti työmaalikaa, ei noraplan-lattiapäällysteille tarvitse yleensä tehdä käyttöönottopuhdistusta ja voidaan aloittaa suoraan ylläpitopuhdistuksella.</p>	 <p>Kun likainen vesi on imetty märkäimurilla, tehdään märkäpuhdistus uudelleen puhtaalla vedellä ja imuroidaan tai käytetään yhdistelmäkonetta.</p>
2.	<b>Ylläpitopuhdistus (koneellinen)</b>	 <p>Optimaaliset puhdistustulokset saavutetaan käyttäen pehmeää harjaa ja sopivaa puhdistusainetta ilman hankaavia aineita (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>	
	<b>Ylläpitopuhdistus (manuaalinen)</b>	 <p>Takertuva vesiliukoinen tai emulgoituva lika poistetaan pyyhkimällä märällä (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>	
3.	<b>Peruspuhdistus</b>	 <p>Märkäpuhdistus käyttäen pehmeää harjaa ja sopivaa puhdistusainetta ilman hankaavia aineita (ks. taulukko Puhdistus- ja hoitoaineet).</p>	

**Perusohjeita:**

- Pinnoitteiden säännöllisistä ja kalliista peruspuhdistuksista ja uudistuksista johtuen nora systems GmbH suosittelee, että noraplan®-kumilattiapäällysteitä ei pinnoiteta, koska niiden pinta on jo valmiiksi tiivis ja suljettu.
- Huomioi käytettävien puhdistus- ja hoitoaineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet.
- Tämä puhdistussuositus koskee kiinteästi liimattuja lattiapäällysteitä.

# Puhdistussuositus noraplan® ultra grip

## Puhdistus- ja hoitoaineet

Taulukossa luetellut puhdistus- ja hoitoaineet ovat **puhdistusaineiden valmistajien suosituksia Saksan markkinoilla**. Kohteesta riippuen voi olla järkevää käyttää **standardista poikkeavia tuotteita ja menetelmiä puhdistusainevalmistajien suosituksen mukaan**. Huomioi **valmistajan antamat tuotekohtaiset tiedot!** Luonnollisesti voidaan käyttää myös sellaisia puhdistusaineita, joita ei listassa ole mainittu. nora suosittelee huomioimaan seuraavan listan, koska näillä puhdistusaineilla saadut tulokset ovat erittäin hyviä.

Yritys	Koneellinen käyttöönottopuhdistus asennuksen jälkeen, tarvittaessa/peruspuhdistus	Manuaalinen ylläpitopuhdistus kaksivaiheisesti pyyhkien
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Puh. +49 (0)621/8757-0	Taski forward 400 ml 8 litraan vettä	Taski 300 80 ml 8 litraan vettä
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Puh. +49 (0)89/350 608-0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 litraan vettä	SCHIROCCO CLEAN 40 ml – 80 ml 8 litraan vettä
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Puh. +49 (0)2173/599-0	Maxx Magic 2 160 ml 8 litraan vettä	Maxx Magic 2 40 ml 8 litraan vettä
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Puh. +49 (0)8134/9305-0	Torvan-tiiviste 100 ml 8 litraan vettä	Veripropiin 40 ml 8 litraan vettä (1 annostus)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Puh. +49 (0)6131/964-03	GR 10 400 ml 8 litraan vettä	TANET extremeen 40 ml – 60 ml 8 litraan vettä
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Puh. +49 (0)5223/9970-40	SEVERA SKY 400 ml 8 litraan vettä	SEVERA SKY 40 ml 8 litraan vettä
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Puh. +49 (0)6663/970-0	D1 Neu 400 ml 8 litraan vettä	MULTINETZER 40 ml 8 litraan vettä
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Puh. +49 (0)228/95352-0	PU puhtaampi 400 ml 8 litraan vettä	PU puhtaampi 40 ml 8 litraan vettä
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Puh. +49 (0)8331/930-6	Indumaster® Step IR 16 160 ml 8 litraan vettä	S766 Corridor PUR Clean 40 ml 8 litraan vettä
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Puh. +358 (0)207/710 400	Teho A 100 800 ml 8 litraan vettä	Teho A 100 30 ml 8 litraan vettä